

Aufputz-Hauben Mini Gamma



2004

Klein und schon so gross!...

... der vielseitige Mini Gamma

Erst beim genauen Hinschauen bemerkt man, dass die neue AP-Haube Mini Gamma so viele Vorteile hat. Praktische Innovationen wie integrierte Kabelbefestigungshilfe oder die bis an die Ecke montierbare Bodenplatte, erleichtern die tägliche Arbeit. Neu ist auch die Möglichkeit Klapptüren zu montieren, welche sogar mit dem Schloss VZ313 abschliessbar sind. Das Gehäuse ist aus hochwertigem und widerstandsfähigem Kunststoff gefertigt.



Bodenplatte bis an die Ecke anschlagbar

für einen sauberen Übergang bei Ecken an andere AP-Gehäuse oder Kanäle. Die Bodenplatte lässt sich einfach bis an den Anschlag montieren. Der Deckel ist dann seitlich automatisch bündig mit der anliegenden Wand.

Drahtführungshilfen

halten die Drähte innerhalb der Bodenplatte. Die Haube lässt sich einfach montieren. Ebenfalls eine saubere Drahtführung ermöglicht der Platz hinter der DIN-Schiene.


Bodenplatte mit ausbrechbaren Öffnungen

Zwei ausbrechbare Bereiche für runde 10, 16 oder 20 mm Löcher oder die ganze Fläche als Rechteck sind auf der Rückseite vorhanden. Zur Einhaltung der Schutzisolation sind im Zubehör Einführungsstopfen erhältlich.

5 Befestigungslöcher

mit waagerechter Justierungshilfe. Die Distanzmasse sind auf der Rückseite beschriftet.


Integrierter Klemmenträger mit PE/N-Klemmen 2x16+2x10mm² (bzw. 3x16+4x10mm² bei den Grössen 8 und 10).



Vorprägungen für Kabelkanäle verschiedener Grössen von 15x15 bis 40x90 mm vorhanden. Die Bereiche sind auch auf der Bodenplatte zum Ausbrechen vorgeprägt zum schnittkassierenden Einführen unsauber geschnittener Kanäle.

Plombierbare Haube mit Schnellverschluss

Alle Hauben sind serienmässig plombierbar und haben Schnellverschlüsse mit Stellungsanzeige.



Kabelbefestigungshilfe

Die in der Bodenplatte integrierten Haken, ermöglichen eine schnelle und saubere Befestigung der Leitungen mit Kabelbindern.

Beschriftungssystem

Der durchsichtige Etiketten-träger wird unter dem DIN-Ausschnitt befestigt. Die Beschriftung erfolgt mit der Software "Semiolog".

Ihre Vorteile:

- Bodenplatte bis an die Ecke anschlagbar
- Drahtführungshilfen
- Bodenplatte mit ausbrechbaren Öffnungen
- Kabelbefestigungshilfe
- Integrierter Klemmenträger mit PE-Klemmen
- Vorprägungen für Kabelkanäle
- Abschliessbare Tür im Zubehör erhältlich
- Plombierbare Haube mit Schnellverschluss
- Türe als Zubehör, weiss oder klarsicht
- 5 Befestigungslöcher

Abschliessbare Tür im Zubehör erhältlich

Auf die neuen AP-Hauben Mini Gamma lassen sich Klapptüren montieren. Mit dem Schloss VZ313 sind diese sogar abschliessbar.



Aufputz-Hauben Mini Gamma IP 30, schutzisoliert ☐

Mini Gamma für Geräte bis 63A

- 5-Punktbefestigung ab GD104N
- schnittkaschierende Vorbereitung zur Einführung eines Leitungsführungskanals in allen vier Ecken des Verteilers

- Schlosseinbau in allen Türen serienmässig möglich
- Türen in weiss oder klarsicht erhältlich
- bündiges Anreihen der Unterteile möglich
- serienmässig plombierbar

- rückseitige Vorprägungen für Leitungseinführungen



GD104N

Bezeichnung	PE/N-Klemmen	H x B x T in mm	Module	Verp.	Best.Nr.	E-No
Mini Gamma IP30	-	160 x 55 x 82	2	10	GD102N	822 112 104
	2 x 4	180 x 110 x 82	4	5	GD104N	822 112 114
	2 x 4	180 x 146 x 82	6	4	GD106N	822 112 124
	2 x 7	180 x 182 x 82	8	1	GD108N	822 112 134
	2 x 7	180 x 218 x 82	10	1	GD110N	822 112 144

Zubehör

Bezeichnung	Erklärung	Verp.	Best.Nr.	E-No
Klemmen	1 x 4, grün	1	GZ04E	822 912 274
	1 x 4, blau	1	GZ04N	822 912 074
	1 x 7, grün	1	GZ07E	822 912 374
	1 x 7, blau	1	GZ07N	822 912 174
Zusatz-Klemmenträger ohne Klemmen	für GD104N	1	GZ104S	822 911 174
	für GD106N	1	GZ106S	822 911 274
	für GD108N	1	GZ108S	822 911 374
	für GD110N	1	GZ110S	822 911 474
Türen, weiss	für GD102N	1	GP102P	822 911 054
	für GD104N	1	GP104P	822 911 154
	für GD106N	1	GP106P	822 911 254
	für GD108N	1	GP108P	822 911 354
	für GD110N	1	GP110P	822 911 454
Türen, klarsicht	für GD102N	1	GP102T	822 911 044
	für GD104N	1	GP104T	822 911 144
	für GD106N	1	GP106T	822 911 244
	für GD108N	1	GP108T	822 911 344
	für GD110N	1	GP110T	822 911 444
Abdeckstreifen 219 mm lang	zum Verschliessen eines Geräteschlitzes im 9 mm Raster vorgeprägt Farbe: RAL 9010 (reinweiss)	10	S35S	822 900 924
Beschriftungsstreifen (als Ersatz)	für GD102N		GZ102M	822 911 024
	für GD104N		GZ104M	822 911 124
	für GD106N		GZ105M	822 911 224
	für GD108N		GZ106M	822 911 324
	für GD110N		GZ110M	822 911 424



GZ04N




GZ104S



GP106P



GP110T



VZ313



GZ100G

Schloss	mit 2 Schlüsseln	1	VZ313	822 911 084
Ersatzschlüssel	für Zylinderschloss VZ313	1	VZ312	822 901 354
Tüllen M20	für schutzartgerechte rückseitige Leitungseinführung (1 Set = 5 Stück)	1 Set	GZ100G	822 911 004

Innovationen für Profis

Hager Tehalit AG
Ey 25
3063 Ittigen-Bern
Tel. 031 925 30 00
Fax 031 925 30 05

Hager Tehalit AG
Glattalstrasse 521
8153 Rümlang
Tel. 01 817 71 71
Fax 01 817 71 75

Hager Tehalit SA
Chemin du Petit-Flon 31
1052 Le Mont-sur-Lausanne
Tél. 021 644 37 00
Fax 021 644 37 05

www.hager-tehalit.ch
infoch@hager.com